

		N	= 34100 N	Mx	= 125000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 905 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	=	σ(N)	=	τ-	=	ϑt	=
u_O	=	σ(Mx)	=	σ_I+	=	r_U	=
v_O	=	τ(Txc)	=	σ_{II}+	=	r_V	=
A_N	=	τ(Txb)	=	σ_I-	=	r_O	=
Cw	=	τ(Tx)+	=	σ_{II}-	=	J_P	=
Ju	=	τ(Tx)-	=	σ_{MISES}	=	A_U	=
Jv	=	σ	=	σ_{GUEST}	=	A_V	=
Jt	=	τ+	=	σ_{ID}	=		

Esercizi di Scienza delle Costruzioni - SEZIONE 05 ES. No.001



		N	= 34100 N	Mx	= 125000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 905 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	= 22.74 cm	σ(N)	= 1100 N/cm^2	τ-	= -1042 N/cm^2	ϑt	= .01761 /m
u_O	= 0 cm	σ(Mx)	= 316.5 N/cm^2	σ_I+	= 2112 N/cm^2	r_U	= 9.617 cm
v_O	= 7.258 cm	τ(Txc)	= 84.84 N/cm^2	σ_{II}+	= -695.3 N/cm^2	r_V	= 4.148 cm
A_N	= 31 cm^2	τ(Txb)	= 1127 N/cm^2	σ_I-	= 1968 N/cm^2	r_O	= 12.74 cm
Cw	= 0 cm^6	τ(Tx)+	= 1212 N/cm^2	σ_{II}-	= -551.7 N/cm^2	J_P	= 5033 cm^4
Ju	= 2867 cm^4	τ(Tx)-	= -1042 N/cm^2	σ_{MISES}	= 2532 N/cm^2	A_U	= 13.33 cm^2
Jv	= 533.3 cm^4	σ	= 1416 N/cm^2	σ_{GUEST}	= 2807 N/cm^2	A_V	= 12.45 cm^2
Jt	= 4.663 cm^4	τ+	= 1212 N/cm^2	σ_{ID}	= 2286 N/cm^2		

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



		N	= 40700 N	Mx	= 160000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 794 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	=	σ(N)	=	τ-	=	ϑt	=
u_O	=	σ(Mx)	=	σ_I+	=	r_U	=
v_O	=	τ(Txc)	=	σ_{II}+	=	r_V	=
A_N	=	τ(Txb)	=	σ_I-	=	r_O	=
Cw	=	τ(Tx)+	=	σ_{II}-	=	J_P	=
Ju	=	τ(Tx)-	=	σ_{MISES}	=	A_U	=
Jv	=	σ	=	σ_{GUEST}	=	A_V	=
Jt	=	τ+	=	σ_{ID}	=		



		N	= 40700 N	Mx	= 160000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 794 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	= 22.06 cm	σ(N)	= 1197 N/cm^2	τ-	= -830.6 N/cm^2	ϑt	= .01414 /m
u_O	= 0 cm	σ(Mx)	= 390.2 N/cm^2	σ_I+	= 2054 N/cm^2	r_U	= 9.786 cm
v_O	= 7.941 cm	τ(Txc)	= 74.44 N/cm^2	σ_{II}+	= -467 N/cm^2	r_V	= 3.961 cm
A_N	= 34 cm^2	τ(Txb)	= 905.1 N/cm^2	σ_I-	= 1942 N/cm^2	r_O	= 13.21 cm
Cw	= .1940-8 cm^6	τ(Tx)+	= 979.5 N/cm^2	σ_{II}-	= -355.2 N/cm^2	J_P	= 5933 cm^4
Ju	= 3256 cm^4	τ(Tx)-	= -830.6 N/cm^2	σ_{MISES}	= 2323 N/cm^2	A_U	= 13.33 cm^2
Jv	= 533.3 cm^4	σ	= 1587 N/cm^2	σ_{GUEST}	= 2521 N/cm^2	A_V	= 14.93 cm^2
Jt	= 5.573 cm^4	τ+	= 979.5 N/cm^2	σ_{ID}	= 2171 N/cm^2		



		N	= 35900 N	Mx	= 199000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 990 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	=	σ(N)	=	τ-	=	ϑt	=
u_O	=	σ(Mx)	=	σ_I+	=	r_U	=
v_O	=	τ(Txc)	=	σ_{II}+	=	r_V	=
A_N	=	τ(Txb)	=	σ_I-	=	r_O	=
Cw	=	τ(Tx)+	=	σ_{II}-	=	J_P	=
Ju	=	τ(Tx)-	=	σ_{MISES}	=	A_U	=
Jv	=	σ	=	σ_{GUEST}	=	A_V	=
Jt	=	τ+	=	σ_{ID}	=		

Esercizi di Scienza delle Costruzioni - SEZIONE 05 ES. No.003



		N	= 35900 N	Mx	= 199000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 990 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	= 21.49 cm	σ(N)	= 970.3 N/cm^2	τ-	= -892.5 N/cm^2	ϑt	= .0154 /m
u_O	= 0 cm	σ(Mx)	= 468.2 N/cm^2	σ_I+	= 2015 N/cm^2	r_U	= 9.889 cm
v_O	= 8.514 cm	τ(Txc)	= 92.81 N/cm^2	σ_{II}+	= -576.8 N/cm^2	r_V	= 3.797 cm
A_N	= 37 cm^2	τ(Txb)	= 985.3 N/cm^2	σ_I-	= 1865 N/cm^2	r_O	= 13.59 cm
Cw	= .7761-8 cm^6	τ(Tx)+	= 1078 N/cm^2	σ_{II}-	= -427 N/cm^2	J_P	= 6833 cm^4
Ju	= 3618 cm^4	τ(Tx)-	= -892.5 N/cm^2	σ_{MISES}	= 2357 N/cm^2	A_U	= 13.33 cm^2
Jv	= 533.3 cm^4	σ	= 1439 N/cm^2	σ_{GUEST}	= 2592 N/cm^2	A_V	= 17.41 cm^2
Jt	= 6.843 cm^4	τ+	= 1078 N/cm^2	σ_{ID}	= 2159 N/cm^2		

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



		N	= 39000 N	Mx	= 130000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 1380 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	=	σ(N)	=	τ-	=	ϑt	=
u_O	=	σ(Mx)	=	σ_I+	=	r_U	=
v_O	=	τ(Txc)	=	σ_{II}+	=	r_V	=
A_N	=	τ(Txb)	=	σ_I-	=	r_O	=
Cw	=	τ(Tx)+	=	σ_{II}-	=	J_P	=
Ju	=	τ(Tx)-	=	σ_{MISES}	=	A_U	=
Jv	=	σ	=	σ_{GUEST}	=	A_V	=
Jt	=	τ+	=	σ_{ID}	=		

Esercizi di Scienza delle Costruzioni - SEZIONE 05 ES. No.004



		N	= 39000 N	Mx	= 130000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 1380 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	= 23.57 cm	σ(N)	= 1114 N/cm^2	τ-	= -1017 N/cm^2	ϑt	= .01401 /m
u_O	= 0 cm	σ(Mx)	= 273.7 N/cm^2	σ_I+	= 2101 N/cm^2	r_U	= 9.34 cm
v_O	= 6.429 cm	τ(Txc)	= 103.5 N/cm^2	σ_{II}+	= -713.2 N/cm^2	r_V	= 4.364 cm
A_N	= 35 cm^2	τ(Txb)	= 1121 N/cm^2	σ_I-	= 1925 N/cm^2	r_O	= 12.15 cm
Cw	= .9701-8 cm^6	τ(Tx)+	= 1224 N/cm^2	σ_{II}-	= -537.3 N/cm^2	J_P	= 5167 cm^4
Ju	= 3054 cm^4	τ(Tx)-	= -1017 N/cm^2	σ_{MISES}	= 2534 N/cm^2	A_U	= 16.67 cm^2
Jv	= 666.7 cm^4	σ	= 1388 N/cm^2	σ_{GUEST}	= 2814 N/cm^2	A_V	= 12.45 cm^2
Jt	= 7.917 cm^4	τ+	= 1224 N/cm^2	σ_{ID}	= 2279 N/cm^2		



		N	= 46100 N	Mx	= 168000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 1130 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	=	σ(N)	=	τ-	=	ϑt	=
u_O	=	σ(Mx)	=	σ_I+	=	r_U	=
v_O	=	τ(Txc)	=	σ_{II}+	=	r_V	=
A_N	=	τ(Txb)	=	σ_I-	=	r_O	=
Cw	=	τ(Tx)+	=	σ_{II}-	=	J_P	=
Ju	=	τ(Tx)-	=	σ_{MISES}	=	A_U	=
Jv	=	σ	=	σ_{GUEST}	=	A_V	=
Jt	=	τ+	=	σ_{ID}	=		

Esercizi di Scienza delle Costruzioni - SEZIONE 05 ES. No.005



		N	= 46100 N	Mx	= 168000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 1130 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	= 22.89 cm	σ(N)	= 1213 N/cm^2	τ-	= -824.9 N/cm^2	ϑt	= .01137 /m
u_O	= 0 cm	σ(Mx)	= 342.9 N/cm^2	σ_I+	= 2041 N/cm^2	r_U	= 9.572 cm
v_O	= 7.105 cm	τ(Txc)	= 84.75 N/cm^2	σ_{II}+	= -484.6 N/cm^2	r_V	= 4.189 cm
A_N	= 38 cm^2	τ(Txb)	= 909.6 N/cm^2	σ_I-	= 1912 N/cm^2	r_O	= 12.64 cm
Cw	= .9701-8 cm^6	τ(Tx)+	= 994.4 N/cm^2	σ_{II}-	= -355.9 N/cm^2	J_P	= 6067 cm^4
Ju	= 3482 cm^4	τ(Tx)-	= -824.9 N/cm^2	σ_{MISES}	= 2321 N/cm^2	A_U	= 16.67 cm^2
Jv	= 666.7 cm^4	σ	= 1556 N/cm^2	σ_{GUEST}	= 2525 N/cm^2	A_V	= 14.94 cm^2
Jt	= 8.827 cm^4	τ+	= 994.4 N/cm^2	σ_{ID}	= 2162 N/cm^2		



		N	= 40300 N	Mx	= 209000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 1300 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	=	σ(N)	=	τ-	=	ϑt	=
u_O	=	σ(Mx)	=	σ_I+	=	r_U	=
v_O	=	τ(Txc)	=	σ_{II}+	=	r_V	=
A_N	=	τ(Txb)	=	σ_I-	=	r_O	=
Cw	=	τ(Tx)+	=	σ_{II}-	=	J_P	=
Ju	=	τ(Tx)-	=	σ_{MISES}	=	A_U	=
Jv	=	σ	=	σ_{GUEST}	=	A_V	=
Jt	=	τ+	=	σ_{ID}	=		



		N	= 40300 N	Mx	= 209000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 1300 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	= 22.32 cm	σ(N)	= 982.9 N/cm^2	τ-	= -891.7 N/cm^2	ϑt	= .01237 /m
u_O	= 0 cm	σ(Mx)	= 413.9 N/cm^2	σ_I+	= 1990 N/cm^2	r_U	= 9.728 cm
v_O	= 7.683 cm	τ(Txc)	= 97.5 N/cm^2	σ_{II}+	= -593.4 N/cm^2	r_V	= 4.032 cm
A_N	= 41 cm^2	τ(Txb)	= 989.2 N/cm^2	σ_I-	= 1831 N/cm^2	r_O	= 13.04 cm
Cw	= .1323·7 cm^6	τ(Tx)+	= 1087 N/cm^2	σ_{II}-	= -434.3 N/cm^2	J_P	= 6967 cm^4
Ju	= 3880 cm^4	τ(Tx)-	= -891.7 N/cm^2	σ_{MISES}	= 2344 N/cm^2	A_U	= 16.67 cm^2
Jv	= 666.7 cm^4	σ	= 1397 N/cm^2	σ_{GUEST}	= 2584 N/cm^2	A_V	= 17.42 cm^2
Jt	= 10.1 cm^4	τ+	= 1087 N/cm^2	σ_{ID}	= 2139 N/cm^2		



		N	= 43900 N	Mx	= 134000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 2050 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	=	σ(N)	=	τ-	=	ϑt	=
u_O	=	σ(Mx)	=	σ_I+	=	r_U	=
v_O	=	τ(Txc)	=	σ_{II}+	=	r_V	=
A_N	=	τ(Txb)	=	σ_I-	=	r_O	=
Cw	=	τ(Tx)+	=	σ_{II}-	=	J_P	=
Ju	=	τ(Tx)-	=	σ_{MISES}	=	A_U	=
Jv	=	σ	=	σ_{GUEST}	=	A_V	=
Jt	=	τ+	=	σ_{ID}	=		

Esercizi di Scienza delle Costruzioni - SEZIONE 05 ES. No.007



		N	= 43900 N	Mx	= 134000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 2050 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	= 24.23 cm	σ(N)	= 1126 N/cm^2	τ-	= -983.3 N/cm^2	ϑt	= .01158 /m
u_O	= 0 cm	σ(Mx)	= 241.4 N/cm^2	σ_I+	= 2099 N/cm^2	r_U	= 9.061 cm
v_O	= 5.769 cm	τ(Txc)	= 128.1 N/cm^2	σ_{II}+	= -731.9 N/cm^2	r_V	= 4.529 cm
A_N	= 39 cm^2	τ(Txb)	= 1111 N/cm^2	σ_I-	= 1881 N/cm^2	r_O	= 11.66 cm
Cw	= .2912-8 cm^6	τ(Tx)+	= 1240 N/cm^2	σ_{II}-	= -514 N/cm^2	J_P	= 5300 cm^4
Ju	= 3202 cm^4	τ(Tx)-	= -983.3 N/cm^2	σ_{MISES}	= 2545 N/cm^2	A_U	= 20 cm^2
Jv	= 800 cm^4	σ	= 1367 N/cm^2	σ_{GUEST}	= 2831 N/cm^2	A_V	= 12.46 cm^2
Jt	= 12.77 cm^4	τ+	= 1240 N/cm^2	σ_{ID}	= 2282 N/cm^2		

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



		N	= 51500 N	Mx	= 173000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 1600 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	=	σ(N)	=	τ-	=	ϑt	=
u_O	=	σ(Mx)	=	σ_I+	=	r_U	=
v_O	=	τ(Txc)	=	σ_{II}+	=	r_V	=
A_N	=	τ(Txb)	=	σ_I-	=	r_O	=
Cw	=	τ(Tx)+	=	σ_{II}-	=	J_P	=
Ju	=	τ(Tx)-	=	σ_{MISES}	=	A_U	=
Jv	=	σ	=	σ_{GUEST}	=	A_V	=
Jt	=	τ+	=	σ_{ID}	=		

Esercizi di Scienza delle Costruzioni - SEZIONE 05 ES. No.008



		N	= 51500 N	Mx	= 173000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 1600 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	= 23.57 cm	σ(N)	= 1226 N/cm^2	τ-	= -802.3 N/cm^2	ϑt	= .009398 /m
u_O	= 0 cm	σ(Mx)	= 303.5 N/cm^2	σ_I+	= 2026 N/cm^2	r_U	= 9.34 cm
v_O	= 6.429 cm	τ(Txc)	= 100 N/cm^2	σ_{II}+	= -495.9 N/cm^2	r_V	= 4.364 cm
A_N	= 42 cm^2	τ(Txb)	= 902.3 N/cm^2	σ_I-	= 1873 N/cm^2	r_O	= 12.15 cm
Cw	= 0 cm^6	τ(Tx)+	= 1002 N/cm^2	σ_{II}-	= -343.6 N/cm^2	J_P	= 6200 cm^4
Ju	= 3664 cm^4	τ(Tx)-	= -802.3 N/cm^2	σ_{MISES}	= 2314 N/cm^2	A_U	= 20 cm^2
Jv	= 800 cm^4	σ	= 1530 N/cm^2	σ_{GUEST}	= 2522 N/cm^2	A_V	= 14.94 cm^2
Jt	= 13.68 cm^4	τ+	= 1002 N/cm^2	σ_{ID}	= 2150 N/cm^2		

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



		N	= 44800 N	Mx	= 216000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 1770 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	=	σ(N)	=	τ-	=	ϑt	=
u_O	=	σ(Mx)	=	σ_I+	=	r_U	=
v_O	=	τ(Txc)	=	σ_{II}+	=	r_V	=
A_N	=	τ(Txb)	=	σ_I-	=	r_O	=
Cw	=	τ(Tx)+	=	σ_{II}-	=	J_P	=
Ju	=	τ(Tx)-	=	σ_{MISES}	=	A_U	=
Jv	=	σ	=	σ_{GUEST}	=	A_V	=
Jt	=	τ+	=	σ_{ID}	=		

Esercizi di Scienza delle Costruzioni - SEZIONE 05 ES. No.009



		N	= 44800 N	Mx	= 216000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 1770 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	= 23 cm	σ(N)	= 995.6 N/cm^2	τ-	= -883.9 N/cm^2	ϑt	= .01036 /m
u_O	= 0 cm	σ(Mx)	= 369.2 N/cm^2	σ_I+	= 1981 N/cm^2	r_U	= 9.539 cm
v_O	= 7 cm	τ(Txc)	= 110.6 N/cm^2	σ_{II}+	= -616.5 N/cm^2	r_V	= 4.216 cm
A_N	= 45 cm^2	τ(Txb)	= 994.5 N/cm^2	σ_I-	= 1799 N/cm^2	r_O	= 12.56 cm
Cw	= 0 cm^6	τ(Tx)+	= 1105 N/cm^2	σ_{II}-	= -434.3 N/cm^2	J_P	= 7100 cm^4
Ju	= 4095 cm^4	τ(Tx)-	= -883.9 N/cm^2	σ_{MISES}	= 2351 N/cm^2	A_U	= 20 cm^2
Jv	= 800 cm^4	σ	= 1365 N/cm^2	σ_{GUEST}	= 2598 N/cm^2	A_V	= 17.43 cm^2
Jt	= 14.95 cm^4	τ+	= 1105 N/cm^2	σ_{ID}	= 2135 N/cm^2		

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



		N	= 30200 N	Mx	= 119000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 685 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	=	σ(N)	=	τ-	=	ϑt	=
u_O	=	σ(Mx)	=	σ_I+	=	r_U	=
v_O	=	τ(Txc)	=	σ_{II}+	=	r_V	=
A_N	=	τ(Txb)	=	σ_I-	=	r_O	=
Cw	=	τ(Tx)+	=	σ_{II}-	=	J_P	=
Ju	=	τ(Tx)-	=	σ_{MISES}	=	A_U	=
Jv	=	σ	=	σ_{GUEST}	=	A_V	=
Jt	=	τ+	=	σ_{ID}	=		



		N	= 30200 N	Mx	= 119000 Ncm	E	= 20000000 N/cm^2
		Tx	= 685 N	σa	= 2400 N/cm^2	G	= 8000000 N/cm^2
y_G	= 21.91 cm	σ(N)	= 1086 N/cm^2	τ-	= -1034 N/cm^2	ϑt	= .01741 /m
u_O	= 0 cm	σ(Mx)	= 359.5 N/cm^2	σ_I+	= 2119 N/cm^2	r_U	= 9.817 cm
v_O	= 8.094 cm	τ(Txc)	= 80.27 N/cm^2	σ_{II}+	= -673.3 N/cm^2	r_V	= 3.134 cm
A_N	= 27.8 cm^2	τ(Txb)	= 1114 N/cm^2	σ_I-	= 1985 N/cm^2	r_O	= 13.1 cm
Cw	= 0 cm^6	τ(Tx)+	= 1194 N/cm^2	σ_{II}-	= -538.7 N/cm^2	J_P	= 4773 cm^4
Ju	= 2679 cm^4	τ(Tx)-	= -1034 N/cm^2	σ_{MISES}	= 2524 N/cm^2	A_U	= 10.67 cm^2
Jv	= 273.1 cm^4	σ	= 1446 N/cm^2	σ_{GUEST}	= 2792 N/cm^2	A_V	= 12.66 cm^2
Jt	= 3.981 cm^4	τ+	= 1194 N/cm^2	σ_{ID}	= 2287 N/cm^2		